


Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen



Monatsversammlung

April 2026




Uwe Wacker

Gehörnte Mauerbiene

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen



Gehörnte Mauerbiene
Drohn wartet auf
schlüpfende Weibchen
an den Bruthöhlen



© Uwe Wacker 2. April 2026

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Honigbiene an einem
Krokus



© Uwe Wacker 2. April 2020

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen



Honigbiene an einem
Krokus



© Uwe Wacker 2. April 2026

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Honigbiene im Anflug
auf ein Schneeglöckchen



© Uwe Wacker 2. April 2026

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Honigbiene im Anflug an
einen Märzenbecher.

Die Pollen von
Märzenbecher und
Schneeglöckchen sind
dunkelgelb



Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Honigbiene an einem
Winterling



© Uwe Wacker 2. April 2020

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Themen für April 2026

Auswinterung

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Auswinterung

Bei Flugwetter werden spätestens Anfang April die Völker überprüft

- Welches Volk hat den Winter überstanden?
- Ist eine Königin und Brut im Volk?
- Ist noch genug Restfutter im Volk?

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen



Welches Volk hat den Winter überstanden?


Bei kühlen Temperaturen Windel unterschieben und das Gemüll untersuchen.

Man erkennt die Wabengassen, wo Bienen Winterfutter holen. Es sollten mindestens 3 Wabengassen belegt sein.

Bei regem Flugbetrieb untersuchen, ob Räuberei vorkommt. Dann fliegen viele Bienen ein- und aus. Das Flugloch ist verdreckt.

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen



Varroaschieber lag
ein paar Tage
unter einem Volk.
Das Volk hat weiße
Wachsdeckel von
Winterfutter
abgeschrotet und
Pollen eingetragen.




Alles OK



Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Ist eine Königin und Brut im Volk?

- Wenn die Bienen bei Flugwetter Pollen eintragen, ist in der Regel Brut im Volk
- Bei regem Flugbetrieb aber ohne Pollen, wird das Volk eventuell ausgeraubt
- Wenn unter der Folie Wassertröpfchen zu sehen sind, wird gebrütet.
Wasser verdunstet und kondensiert an der kälteren Folie
- Bei Temperaturen über 10°C kann man Waben ziehen und kontrollieren, ob Brut vorhanden ist.
Aber Vorsicht: Königin nicht beschädigen!


Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Wassertröpfchen
unter der Folie.

Volk brütet. Dabei
verdunstet Wasser,
das an der
kühleren Folie
kondensiert.



Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen



Blick von oben auf
das Volk.

5 Wabengassen
sind belegt.



© Uwe Wacker 2. April 2026

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Der erste Brutsatz
schlüpft bereits
aus



© Uwe Wacker 2. April 2026

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Brutwabe man
sieht verdeckelte
Brut, offene Brut.
Am Rand gibt es
noch Stifte.
Links ist noch
etwas
Winterfutter zu
sehen



Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Ist noch genug Restfutter im Volk?

- Wenn die Bienen wieder anfangen zu brüten, wird jede Woche ca 1kg Winterfutter verbraucht
- Genügend Nektar/ Zucker kann erst ab ca Ende April oder Anfang Mai eingetragen werden
- Es sollten Anfang April noch ca 3kg-5kg Restfutter im Volk vorhanden sein
- Das entspricht ca 2 vollen Futterwaben

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Gewichtsverlauf eines Volkes auf der Waage
Ab ca Mitte Januar, wenn das Volk wieder anfängt zu
brüten, bis Mitte April nimmt das Gewicht um ca 10kg ab



Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen




Volk auf der
Waage
Von 19. März bis
25. März 2026

Gewichtsverlust
ca 1kg

© Uwe Wacker 2. April 2026

Monatsversammlung April 2026

Honigbiene
auf einem
Leberblümchen



Themen für Mai 2026

- Drohnenrahmen
- Schwarmkontrolle
- Königinnenvermehrung